

**FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES DEL TABLERO DE CONTROL DE MONITOREO ESTRATÉGICO
CONAMUSA**

INDICADORES TB

| Indicador | TB.1 Número de personas tamizadas en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención del proyecto en los años 2024 y 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|--------|------|--|--|------|------|------|------|------|-----|-----|--------|-----|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> • Este indicador mide la cantidad de personas tamizadas en las intervenciones sanitarias (campañas) de búsqueda activa de casos de TB en el ámbito de intervención del proyecto. • Ámbito: Tumbes-Piura, La Libertad, Callao, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Sur, Lima Región (Cañete), Ica, Tacna-Moquegua, Loreto y Ucayali. • Periodo: desde enero 2024 a marzo 2025 (15 meses). • Fuente de Información: DPCTB-MINSA. • Frecuencia: trimestral. • Responsable: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recojo de Información: DPCTB-MINSA. ○ Procesamiento: DPCTB-MINSA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número de personas tamizadas en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de casos de TB en el ámbito de intervención del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominador | No aplica. | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Formatos de intervenciones de búsqueda activa de TB. | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> <p>Número de personas tamizadas en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de casos de TB en el ámbito de intervención del proyecto.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">2022</th> <th style="width: 15%;">2023</th> <th style="width: 15%;">2024</th> <th style="width: 15%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meta</td> <td>S/M</td> <td>S/M</td> <td>76,285</td> <td>597</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>Se estima tamizar a 76,882 personas.</p> | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta | S/M | S/M | 76,285 | 597 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | |
| Meta | S/M | S/M | 76,285 | 597 | | | | | | | | | | | |
| Otra información relevante | Nota: Las metas pueden ser modificadas si en el futuro se realizan reprogramaciones y/o recalendarizaciones de la actividad en coordinación con CONAMUSA y el Fondo Mundial. | | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | TB.2 Número y porcentaje de personas diagnosticadas con TB en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención del proyecto en los años 2024 y 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|--------|------|--|------|------|------|------|---|------|------|-----|---|---|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> • Este indicador mide la cantidad y porcentaje de personas diagnosticadas durante las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención. • Ámbito: Tumbes-Piura, La Libertad, Callao, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Sur, Lima Región (Cañete), Ica, Tacna-Moquegua, Loreto y Ucayali. • Periodo: desde enero 2024 a marzo 2025 (15 meses). • Fuente de Información: DPCTB-MINSA. • Frecuencia: trimestral. • Responsable: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recojo de Información: DPCTB-MINSA. ○ Procesamiento: DPCTB-MINSA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número de personas diagnosticadas con TB en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención del Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominador | Número de personas tamizadas en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención del Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Formatos de intervenciones de búsqueda activa de TB. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> $\text{Porcentaje de personas diagnosticadas con TB en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención del proyecto en los años 2023 y 2024} = \frac{\text{Número de personas diagnosticadas con TB en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención del proyecto.}}{\text{Número de personas tamizadas en las intervenciones sanitarias de búsqueda activa de TB en el ámbito de intervención del proyecto.}} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>S/M*</td> <td>S/M*</td> <td>611</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>S/M*</td> <td>S/M*</td> <td>76,285</td> <td>597</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>S/M*</td> <td>S/M*</td> <td>0.8%</td> <td>0.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>La meta de este indicador se estableció tomando en cuenta los datos obtenidos de las intervenciones del componente C19RM del Proyecto País TB 2019-2022, donde el 0.8% del total de personas tamizadas correspondió a la población objetivo de este indicador. Por lo tanto, se estima 615 personas diagnosticadas con TB de 76,882 población tamizada, durante el periodo de intervención.</p> | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | N | S/M* | S/M* | 611 | 4 | D | S/M* | S/M* | 76,285 | 597 | Meta | S/M* | S/M* | 0.8% | 0.8% |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | S/M* | S/M* | 611 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | S/M* | S/M* | 76,285 | 597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | S/M* | S/M* | 0.8% | 0.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDICADORES VIH

| Indicador | VIH.1 Número de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transgénero (MT) y trabajadores(as) sexuales (TS) tamizados mediante la prueba de VIH a través de la oferta comunitaria (MCC/OBC) en el ámbito de intervención del Proyecto desde el año 2022 hasta el 2024. | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------|------|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> • Este indicador mide el número de HSH, MT y TS tamizados mediante la prueba de VIH a través de la oferta comunitaria (MCC/OBC). • Ámbito: Tumbes-Piura, Lambayeque, La Libertad, Callao, Cusco, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Sur, Ica, Tacna-Moquegua, Junín, San Martín, Loreto y Ucayali. • Periodo: desde julio 2022 setiembre 2024 (27 meses). <ul style="list-style-type: none"> ○ Metas de 15 MCC (jul 2022-dic 2023): 12,825 ○ Metas de 6 OBC (abr 2023-set 2024): 3,240 • Fuente de Información: DPVIH – App VIH. • Frecuencia: trimestral. • Responsable: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recojo de Información: DPVIH-MINSA/RP. ○ Procesamiento: DPVIH-MINSA/RP. | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transgénero (MT) y trabajadores(as) sexuales (TS) tamizados mediante la prueba de VIH a través de la oferta comunitaria (MCC/OBC) en el ámbito de intervención del Proyecto. | | | | | | | | | | |
| Denominador | No aplica. | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | <ul style="list-style-type: none"> • Reporte del App VIH-MINSA. • Reportes del Proyecto. | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> <p>Número de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transgénero (MT) y trabajadores(as) sexuales (TS) tamizados mediante la prueba de VIH a través de la oferta comunitaria (MCC/OBC) en el ámbito de intervención del Proyecto desde el año 2022 hasta el 2025.</p> | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meta</td> <td>3,825</td> <td>10,620</td> <td>1,620</td> <td>S/M*</td> </tr> </tbody> </table> <p>La estimación de las metas se estableció de manera consensuada entre el RP y las Organizaciones de Base Comunitarias (OBC) y con la conformidad del Fondo Mundial.</p> | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Meta | 3,825 | 10,620 | 1,620 | S/M* |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | |
| Meta | 3,825 | 10,620 | 1,620 | S/M* | | | | | | | |
| Otra información relevante | La población objetivo de esta intervención está compuesta por hombres que tienen sexo con hombres (HSH), mujeres transgénero (MT) y trabajadores(as) sexuales (TS). | | | | | | | | | | |

| Indicador | VIH.2 TCS-1.1 ^(M) Porcentaje de personas en TARV entre todas las personas viviendo con VIH al final del período de reporte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--|------|------|------|------|---|------|--------|--------|--------|---|------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> • Este indicador mide el avance en la provisión de tratamiento antirretroviral para todas las personas que viven con el VIH. • Ámbito: nacional (29 zonas). • Período: desde enero 2023 a diciembre 2025 (36 meses). • Fuente de Información: Reporte de monitoreo TAR-DPVIH – MINSa. • Frecuencia: anual. • Responsable: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recojo de Información: DPVIH-MINSa. ○ Procesamiento: DPVIH-MINSa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número de pacientes que ya están en tratamiento antirretroviral al final del período de reporte (no incluye a las personas fallecidas, que abandonaron el tratamiento TARV, las personas que fueron trasladadas o que se han perdido en seguimiento). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominador | Número estimado de personas que viven con el VIH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Reporte HMIS/DPVIH/MINSa/PERÚ. El reporte se proporciona a nivel de Establecimientos de Salud y región. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> $\text{TCS-1.1}^{(M)} \text{ Porcentaje de personas en TARV entre todas las personas viviendo con VIH al final del período de reporte} = \frac{\text{Número de pacientes que ya están en tratamiento antirretroviral al final del período de reporte (no incluye a las personas fallecidas, que abandonaron el tratamiento TARV, las personas que fueron trasladadas o que se han perdido en seguimiento).}}{\text{Número estimado de personas que viven con el VIH}} \times 100$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>S/M*</td> <td>79,769</td> <td>83,869</td> <td>87,969</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>S/M*</td> <td>91,000</td> <td>91,000</td> <td>91,000</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>S/M*</td> <td>87.7%</td> <td>92.2%</td> <td>96.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>El denominador es la estimación de personas que viven con el VIH (PVV) en el año.</p> <p>La meta del 96.7% de personas en tratamiento antirretroviral (TAR) se estableció en el Marco de Desempeño. Durante el periodo de intervención, se espera que este porcentaje sea alcanzado entre todas las personas que viven con el VIH (PVV).</p> <p>El porcentaje de personas que recibe terapia antirretroviral sirve para monitorear los objetivos del proyecto a lo largo del tiempo y comparar el progreso para el alcance de las metas 95–95–95.</p> | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | N | S/M* | 79,769 | 83,869 | 87,969 | D | S/M* | 91,000 | 91,000 | 91,000 | Meta | S/M* | 87.7% | 92.2% | 96.7% |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | S/M* | 79,769 | 83,869 | 87,969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | S/M* | 91,000 | 91,000 | 91,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | S/M* | 87.7% | 92.2% | 96.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDICADORES TB – VIH

| Indicador | TB – VIH.1 Porcentaje de productividad de pruebas de sensibilidad y carga viral en las regiones fortalecidas con equipos GeneXpert desde el año 2023 hasta el 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|--|------|------|------|------|---|------|---------|---------|---------|---|------|---------|---------|---------|------|------|-----|-----|-----|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> • Este indicador mide el porcentaje de productividad y de pruebas de sensibilidad y carga viral. Se puede definir como el rendimiento de los equipos GeneXpert MTB/RIF en relación con su capacidad máxima de procesamiento de pruebas de sensibilidad y carga viral en un año. • En el marco del Proyecto País TB-VIH 2022-2025, se ha programado la adquisición de 12 equipos en las regiones: La Libertad, Áncash, Ica, Callao, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Norte, Moquegua, Cajamarca, Pasco, Huánuco, Apurímac, Loreto. • Ámbito: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Callao, Lima, Ica, Arequipa, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. • Periodo: desde julio 2023 a diciembre 2025 (30 meses). • Fuente de Información: Instituto Nacional de Salud (INS). • Frecuencia: trimestral. • Responsable: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recojo de Información: INS. ○ Procesamiento: INS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número total de pruebas de sensibilidad y carga viral realizadas mediante los equipos GeneXpert MTB/RIF en las regiones fortalecidas en un año. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominador | Capacidad máxima de pruebas de sensibilidad y carga viral mediante los equipos GeneXpert MTB/RIF en las regiones fortalecidas en un año. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Reporte de Productividad GeneXpert MTB/RIF generado por el INS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> $\frac{\text{Porcentaje de productividad de pruebas de sensibilidad y carga viral en las regiones fortalecidas con equipos GeneXpert desde el año 2023 hasta el 2025}}{\text{Número total de pruebas de sensibilidad y carga viral realizadas mediante los equipos GeneXpert MTB/RIF en las regiones fortalecidas en un año.}} \times 100 = \frac{\text{Capacidad máxima de pruebas de sensibilidad y carga viral mediante los equipos GeneXpert MTB/RIF en las regiones fortalecidas en un año.}}{\text{Capacidad máxima de pruebas de sensibilidad y carga viral mediante los equipos GeneXpert MTB/RIF en las regiones fortalecidas en un año.}}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>S/M*</td> <td>103,723</td> <td>132,811</td> <td>138,123</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>S/M*</td> <td>162,540</td> <td>196,560</td> <td>196,560</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>S/M*</td> <td>64%</td> <td>68%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>La productividad se obtiene para las pruebas de sensibilidad y para las pruebas de carga viral que luego se suman para obtener el número total de pruebas para el numerador.</p> | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | N | S/M* | 103,723 | 132,811 | 138,123 | D | S/M* | 162,540 | 196,560 | 196,560 | Meta | S/M* | 64% | 68% | 70% |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | S/M* | 103,723 | 132,811 | 138,123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | S/M* | 162,540 | 196,560 | 196,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | S/M* | 64% | 68% | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otra información relevante | En general, el equipamiento con GeneXpert MTB/RIF en las regiones del ámbito de intervención, va a contribuir a consolidar la descentralización de capacidades para el diagnóstico y monitoreo de la TB, y la infección por el VIH, fortaleciendo el manejo conjunto de la coinfección a nivel regional y en el primer nivel de atención. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDICADORES SALUD MENTAL

| Indicador | SM.1 Número de PAT y/o contactos PAT tamizados en salud mental a través del formulario electrónico Contigo por la oferta comunitaria en el ámbito de intervención del Proyecto desde el año 2023 hasta el 2025. | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|-------|-------|--|------|------|------|------|------|--|-------|-------|-------|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> Este indicador mide la cantidad de PAT y/o contactos PAT tamizados en salud mental a través del formulario electrónico Contigo, por las organizaciones comunitarias de TB (OAT) en el ámbito de intervención del Proyecto. Ámbito: Piura, La Libertad Callao, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Sur, Ica, Loreto, San Martín y Ucayali. Periodo: desde octubre 2023 hasta setiembre 2025 (24 meses). Fuente de información: base de datos del formulario electrónico Contigo. Frecuencia: trimestral. Responsable: <ul style="list-style-type: none"> Recojo de Información: RP. Procesamiento: RP. | | | | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número de PAT y/o contactos PAT tamizados en salud mental a través del formulario electrónico Contigo por la oferta comunitaria en el ámbito de intervención del Proyecto. | | | | | | | | | | | | | |
| Denominador | No aplica. | | | | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Registros de personas tamizadas por las organizaciones comunitarias (alojado en la plataforma de SES). | | | | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> <p>Número de PAT y/o contactos PAT tamizados en salud mental a través del formulario electrónico Contigo por la oferta comunitaria en el ámbito de intervención del Proyecto.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/M*</td> <td></td> <td>1,170</td> <td>4,917</td> <td>3,993</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>La meta está establecida en la propuesta técnica (Documento 2a). Se estima 10,080 tamizados en salud mental durante el período de intervención.</p> | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | S/M* | | 1,170 | 4,917 | 3,993 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | |
| S/M* | | 1,170 | 4,917 | 3,993 | | | | | | | | | | |
| Otra información relevante | <p>Los miembros de las 10 OAT identificarán a la población objetivo en los siguientes espacios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lugares de entrega de canastas PANTBC: municipalidades, establecimientos de salud, colegios, parroquias. Locales de las OAT, vasos de leche, comedores populares, entre otros. <p>Poblaciones prioritarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Casos con TB Sensible con riesgo de abandono (PAT con irregularidad al tratamiento mayor a 5 días). Casos identificados con TB-MDR/RR (PAT con irregularidad al tratamiento mayor a 5 días). | | | | | | | | | | | | | |

| Indicador | SM.2 Número de PAT y/o contactos PAT con algún problema de salud mental de alta intensidad que reciben consejería en salud mental y son derivados a instituciones públicas especializadas en el ámbito de intervención del Proyecto desde el año 2023 hasta el 2025. | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|------|------|----|-----|-----|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> Este indicador mide la cantidad de PAT y/o contactos PAT con algún problema de salud mental de alta intensidad que reciben consejería en salud mental y son derivados a instituciones públicas especializadas en el ámbito de intervención del Proyecto. Son problemas de salud mental de alta intensidad: ideación suicida, trastorno convulsivo, consumo de alcohol, violencia actual. Instituciones públicas especializadas: Centros de Salud Mental Comunitarios, EE.SS., MIDIS, MIMP. Ámbito: Piura, La Libertad Callao, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Sur, Ica, Loreto, San Martín y Ucayali. Periodo: desde octubre 2023 hasta setiembre 2025 (24 meses). Fuente de información: SEIS – APP del Proyecto SAME_Fondo Mundial. Frecuencia: trimestral. Responsable: <ul style="list-style-type: none"> Recojo de Información: RP. Procesamiento: RP. | | | | | | | | |
| Numerador | Número de PAT y/o contactos PAT con algún problema de salud mental de alta intensidad que reciben consejería en salud mental y son derivados a instituciones públicas especializadas en el ámbito de intervención del Proyecto. | | | | | | | | |
| Denominador | No aplica. | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Formato de Ficha de Derivación y Vinculación (DEVI) en el SEIS-APP del Proyecto SAME_Fondo Mundial. | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> <p>Número de PAT y/o contactos PAT con algún problema de salud mental de alta intensidad que reciben consejería en salud mental y son derivados a instituciones públicas especializadas en el ámbito de intervención del Proyecto.</p> | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/M*</td> <td>75</td> <td>315</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>La meta establecida para este indicador se basó en el Proyecto Bienestar (junio 2020 - junio 2022), donde se encontró que el 20% de los tamizados que aceptaron recibir consejería en salud mental, presentaron problemas de salud mental de alta intensidad. Además, el 80% de ellos, culminaron la consejería y fueron derivados a instituciones públicas especializadas.</p> <p>Se estima que de los 4,032 PAT y/o contactos que presentan algún problema de salud mental y aceptan ser atendidos con consejería, 645 presenten problemas de alta intensidad, reciban consejería y sean derivados a instituciones públicas especializadas durante el período de intervención.</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | S/M* | 75 | 315 | 256 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| S/M* | 75 | 315 | 256 | | | | | | |
| Otra información relevante | Se estima que el 20% (*) presentan problemas de salud mental de alta intensidad. Se espera que el 80% de ellos culmine la consejería y sea derivado a instituciones públicas especializadas. (*) Fuente: Proyecto Bienestar (junio 2020 - junio 2022). | | | | | | | | |

INDICADORES COMUNITARIO

| Indicador | C.1 Número de personas con sospecha de TB o VIH identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil (OBC, OAT, MCC), y derivadas para el diagnóstico de TB o VIH en el ámbito de intervención del Proyecto desde el año 2023 hasta el 2025 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------|--|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> • Este indicador mide la cantidad de personas con sospecha de TB o con sospecha de VIH y que son derivadas para el diagnóstico de TB o VIH. Estas personas serán identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil (OBC, OAT, MCC). • Ámbito: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Callao, Lima, Ica, Junín, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali. • Periodo: <ul style="list-style-type: none"> ○ TB: periodo de 24 meses / Número de OAT: 10. ○ VIH: periodo de 18 meses (6 OBC) y 9 meses para 15 MCC / Total: 21 organizaciones de VIH. • Fuente de información: RP – Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). • Frecuencia: trimestral. • Responsable: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recajo de Información: RP – Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). ○ Procesamiento: RP – Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). | | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número de personas con sospecha de TB o VIH identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil (OBC, OAT, MCC), y derivadas para el diagnóstico de TB o VIH en el ámbito de intervención del Proyecto. | | | | | | | | | | | |
| Denominador | No aplica. | | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Documentos elaborados por la sociedad civil que les permita recoger las identificaciones, derivaciones y apoyos que realizan como parte de su trabajo. Estos documentos pueden ser encuestas comunitarias, formatos estructurados físicos y virtuales. | | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> <p>Número de personas con sospecha de TB o VIH identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil (OBC, OAT, MCC), y derivadas para el diagnóstico de TB o VIH en el ámbito de intervención del Proyecto.</p> | | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/M*</td> <td>591</td> <td>802</td> <td>407</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>La meta fue establecida mediante un cálculo histórico de apoyos trimestrales por cada una de las 31 organizaciones de TB y VIH.</p> <p>Se estima 1,800 personas con sospecha de TB o VIH identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil (OBC, OAT, MCC), y derivadas para el diagnóstico de TB o VIH durante el período de intervención.</p> | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | S/M* | 591 | 802 | 407 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | |
| S/M* | 591 | 802 | 407 | | | | | | | | | |
| Otra información relevante | La derivación se realiza a un EEES, a intervenciones puntuales de diagnóstico como la búsqueda activa de casos de TB, campañas de tamizaje de VIH u otras campañas realizadas por las OBC. | | | | | | | | | | | |

| Indicador | C.2 Número de personas afectadas por TB (PAT) o viviendo con VIH (PVV) que reciben apoyo durante el tratamiento y que fueron identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil a través de las herramientas virtuales de los sistemas de vigilancia comunitaria de intervención del Proyecto desde el año 2023 hasta el 2025. | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> Este indicador mide la cantidad de personas afectadas por TB (PAT) o viviendo con VIH (PVV) que reciben apoyo durante el tratamiento, por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil, a través de las herramientas virtuales. Ámbito: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Callao, Lima, Ica, Junín, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali. Periodo: <ul style="list-style-type: none"> TB: periodo de 24 meses / Número de OAT: 10. VIH: periodo de 18 meses (6 OBC) y 9 meses para 15 MCC / Total: 21 organizaciones de VIH. Fuente de información: RP – Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Frecuencia: trimestral. Responsable: <ul style="list-style-type: none"> Recojo de Información: RP – Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Procesamiento: RP – Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). | | | | | | | | |
| Numerador | Número de personas afectadas por TB (PAT) o viviendo con VIH (PVV) que reciben apoyo durante el tratamiento y que fueron identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil a través de las herramientas virtuales de los sistemas de vigilancia comunitaria de intervención del Proyecto. | | | | | | | | |
| Denominador | No aplica. | | | | | | | | |
| Medios de verificación | <ul style="list-style-type: none"> Documentos elaborados por la sociedad civil que les permita recoger las identificaciones, derivaciones y apoyos que realizan como parte de su trabajo. Estos documentos pueden ser encuestas comunitarias, formatos estructurados físicos y virtuales. Reportes obtenidos de las herramientas virtuales de identificación de casos de TB o VIH. Reporte de casos del observatorio de TB y VIH. | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> <p>Número de personas afectadas por TB (PAT) o viviendo con VIH (PVV) que reciben apoyo durante el tratamiento y que fueron identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil a través de las herramientas virtuales de los sistemas de vigilancia comunitaria de intervención del Proyecto.</p> | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/M*</td> <td>525</td> <td>714</td> <td>361</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>La meta fue establecida mediante un cálculo del 89% del indicador número de personas con sospecha de TB o VIH identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil (OBC, OAT, MCC), y derivadas para el diagnóstico de TB o VIH en el ámbito de intervención del Proyecto desde el año 2023 hasta el 2025.</p> <p>Se estima 1,600 personas afectadas por TB (PAT) o viviendo con VIH (PVV) que reciben apoyo durante el tratamiento y que fueron identificadas por un voluntario de la comunidad o un miembro de alguna organización de la sociedad civil a través de las herramientas virtuales de los sistemas de vigilancia comunitaria durante el período de intervención.</p> | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | S/M* | 525 | 714 | 361 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| S/M* | 525 | 714 | 361 | | | | | | |
| Otra información relevante | <p>Apoyos para TB y VIH: tratamiento oportuno, soporte emocional, consejería de pares, medicamentos, estigma y discriminación, atención integral (SIS) y programas sociales (por ej. canasta PAN-TBC).</p> <p>Fuentes:</p> | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Organizaciones de Base Comunitarias (OBC) de la Sociedad Civil.- Registros de las herramientas virtuales de los sistemas de vigilancia comunitaria.- Registros de los observatorios de TB y VIH. |
|--|--|

| Indicador | C.3 Número de personas viviendo con VIH (PVV) que reciben consejería de los Educadores Pares VIH en el ámbito de intervención del Proyecto en los años 2023 y 2024. | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|------|--|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Definición del indicador | <ul style="list-style-type: none"> • Este indicador mide la cantidad de personas viviendo con VIH (PVV) (14,581) que reciben consejería de los Educadores Pares VIH. • Ámbito: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Callao, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Este, DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Sur, Ica, Arequipa, San Martín, Loreto y Ucayali. • Periodo: desde enero 2023 hasta junio 2024 (18 meses). • Fuente de información: RP. • Frecuencia: trimestral. • Responsable: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recojo de Información: DPVIH-MINSA. ○ Procesamiento: RP. | | | | | | | | | | | |
| Numerador | Número de personas viviendo con VIH (PVV) que reciben consejería de los Educadores Pares VIH en el ámbito de intervención del Proyecto. | | | | | | | | | | | |
| Denominador | No aplica. | | | | | | | | | | | |
| Medios de verificación | Informe mensual de los educadores pares VIH. | | | | | | | | | | | |
| Método de medición | <p>Algoritmo de cálculo del indicador</p> <p>Número de personas viviendo con VIH (PVV) que reciben consejería de los Educadores Pares VIH en el ámbito de intervención del Proyecto.</p> | | | | | | | | | | | |
| Interpretación | <p>Metas:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/M*</td> <td>9,672</td> <td>4,909</td> <td>S/M*</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) S/M: Sin Meta</p> <p>La meta está establecida tomando como base el promedio mensual reportado por los educadores pares VIH. Se estima 14,581 personas viviendo con VIH (PVV) que reciben consejería de los Educadores Pares VIH durante el periodo de intervención.</p> | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | S/M* | 9,672 | 4,909 | S/M* |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | |
| S/M* | 9,672 | 4,909 | S/M* | | | | | | | | | |
| Otra información relevante | Los educadores pares son especialmente contributivos para el trabajo de vinculación y adherencia al tratamiento, así como para la recuperación de los abandonos. | | | | | | | | | | | |